

BERENJENA CON FERTIZEL®



FIRMEZA, UNIFORMIDAD Y CONTINUIDAD DEL CULTIVO

Tecnología mineral de activación fisiológica orientada al equilibrio y a la calidad comercial de la berenjena.

*La Constancia
construye los Resultados*



BIOESTIMULACIÓN
Apoyo a los procesos fisiológicos naturales



MEJORA DE SUELOS
Orientado al equilibrio del entorno radicular



APORTE DE MICRONUTRIENTES
Aporte mineral dentro del manejo agronómico



ACELERADOR FISIOLÓGICO
Apoyo a la respuesta natural del cultivo

TECNOLOGÍA TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES FISIOLÓGICAS (TSF)



ESTRATEGIA DE APLICACIÓN

- Desde el transplante: aplicación inicial vía riego + foliar
- Vía foliar: cada 15 días durante el ciclo
- Vía riego: cada 2 meses
- Dosis por aplicación: 1 BOTE (1,36kg) / Ha
- Cómputo mínimo del ciclo: 3 aplicaciones = 4,08 kg/Ha

PARÁMETROS AGRONÓMICOS DE INTERÉS

* Parámetros sujetos a cultivo, condiciones ambientales, programa de aplicación y manejo agronómico. FERTIZEL® no sustituye el asesoramiento técnico ni las prácticas habituales de nutrición y protección



ENRAIZAMIENTO



FLORACIÓN



CUAJADO



UNIFORMIDAD



COLORACIÓN



FIRMEZA



CALIDAD COMERCIAL

ACTIVACIÓN TSF · PREPARACIÓN EN 6 PASOS

- 1 - DOSIFICAR**
1 bote (1,36kg) por ha.
- 2 - PREMEZCLAR**
Diluir primero en un cubo con 20L de agua
- 3 - AGITAR**
Agitar energicamente hasta homogeneizar
- 4 - INCORPORAR**
Añadir la premezcla a la cuba
- 5 - ACTIVAR**
Agitar 10 minutos en la cuba antes del uso
- 6 - MANTENER**
Mantener siempre en agitación durante todo el proceso de cuba

- Este proceso es indispensable para la Activación TSF (Transducción de Señales Fisiológicas).
- Con mochila: utilizar equipo provisto de removedor.
- Para mayor información, consultar al fabricante

MODOS DE APLICACIÓN


FOLIAR

- Gota fina y homogénea: 100-200 µm
- Boquilla abanico plano. Dirigir al revés



VÍA RIEGO

- Mínimo 600 L/ha
- pH óptimo 5,5-6,5



¿HABLAMOS?

Nuestro equipo técnico está a su disposición

☎ C: 614 025 293

☎ Y: 665 021 515

🌐 fertilizel.com



NO ES FERTILIZANTE



NO ES FITOSANITARIO